



Kwiecień 15, 2016
Together We Are Strong
International Pompe Day

IM WCZEŚNIEJ TYM LEPIEJ

Wczesna diagnoza jest kluczem do osiągnięcia jak najlepszych rezultatów obecnie dostępnego leczenia.

Obecnie, średni czas od wystąpienia pierwszych objawów do diagnozy to 10 lat.

Pomóż najlepiej jak możesz

Naucz się jak rozpoznawać pierwsze oznaki choroby Pompego.

Prosty test krwi może być użyty do zdiagnozowania choroby Pompego.

Symptomy choroby Pompego mogą objawiać się w różny sposób.

Choroba Pompego jest bardzo rzadkim schorzeniem i lekarz może często nie rozpoznać pierwszych objawów a przez to pacjent może być źle zdiagnozowany.

Wczesne symptomy postaci dziecięcej choroby Pompego*

- Powiększony mięsień sercowy
- Problem z jedzeniem
- Osłabienie oraz brak kontroli mięśni
- Problem z utrzymaniem głowy w pozycji pionowej
- Opóźniony rozwój

**Symptomy postaci dziecięcej choroby Pompego mogą wystąpić już w ciągu pierwszych tygodni życia. Nie wszystkie oznaki choroby muszą pojawić się od razu.*

Wczesne symptomy postaci późnej choroby Pompego*

- Problemy z chodzeniem, w szczególności po schodach,
- Problemy ze wstawaniem
- Problemy z oddychaniem (czasem poranne: bóle głowy, mdłości, lub senność)
- Ból i osłabienie mięśni
- Częste upadki
- Łatwe męczenie się po lekkim lub umiarkowanym wysiłku fizycznym

**Symptomy postaci późnej choroby Pompego mogą objawić się w każdym wieku. Nie wszystkie oznaki choroby muszą pojawić się od razu.*

Jeśli podejrzewasz chorobę Pompego poproś o test.

JEŚLI CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O CHOROBY POMPEGO I JAK ZOSTAĆ ZDIAGNOZOWANYM, WEJDŹ NA STRONĘ : www.worldpompe.org